Spis treści

Podręcznik użytkownika oprogramowania BlackBerry Connect™

Pierwsze kroki 3
Instalacja usługi BlackBerry Connect 3
Korzystanie z usługi BlackBerry 4
E-mail 4
Foldery e-mail 5
Skrzynka odbiorcza 5
Skrzynka nadawcza 5
Kopie robocze 6
Wysłane 6
Foldery zdalne 6
Obsługa wiadomości e-mail 7
Tworzenie wiadomości e-mail 7
Wysyłanie wiadomości e-mail 10
Dodawanie załączników 10
Odbieranie wiadomości e-mail 10
Odbieranie załączników 10
Obsługa spotkań 14
Tworzenie terminu spotkania 14
Odbieranie informacji o spotkaniu 16
Odbieranie aktualizacji terminu spotkania 17
Korzystanie ze zdalnego wyszukiwania adresów w aplikacji Kontakty 17
Zapisywanie danych kontaktu 19
Menu Wiadomość 19
Nowa 19
Znajdź 19
Usuń wiadomość 20
Zablokuj wiadomość 20
Odblokuj wiadomość 20
Nowy termin 21
Uzgodnij teraz 21
Przenieś wiadomość 21
Oznacz jako przeczytane lub nieprzeczytane 21
Menu Edycja 22
Łączenie i rozłączanie usługi BlackBerry Connect 22
Aplikacja BlackBerry 23
Status 23
Autostart 24
Automatycznie wł./wył. 25
Usuń 25
Uzgodnij 26
Priorytet 26
Dodawanie propozycji spotkań do kalendarza 26
Maksimum wiadomości 26
Maksimum blokowanych wiadomości 26
Kod PIN 27
Numer IMEI 27

Polityka IT 27
Ostatnia aktualizacja polityki 27
Katalogi usług.. 28
Menu BlackBerry 29
Odinstalowanie usługi BlackBerry Connect z telefonu.... 31
Rozwiązywanie problemów.. 31
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych 34

Załącznik A Instalowanie BlackBerry..................... 35

Zanim rozpoczniesz 35
Konfigurowanie BlackBerry Enterprise Solution........ 35
Konfigurowanie BlackBerry Internet Service 36
Instalacja usługi BlackBerry Connect 36
BlackBerry Enterprise Solution.................................. 38
BlackBerry Internet Service 39


Załącznik B Informacje dodatkowe......................... 40

Formaty obsługiwane przez przeglądarkę
załączników BlackBerry Attachment Viewer 40

Pierwsze kroki

Niniejszy Podręcznik użytkownika zawiera opis wstępnej konfiguracji oraz sposobów wykorzystania usług BlackBerry® w telefonie serii P910. Usługi BlackBerry zostały opracowane w dwóch wersjach: dla klientów korporacyjnych (BlackBerry Enterprise Server™) oraz dla użytkowników korzystających z poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci WWW (BlackBerry Internet Service™).

- ***BlackBerry Enterprise Solution*™ *(rozwiązanie oparte na BlackBerry Enterprise Server)*** umożliwia odbiór wiadomości e-mail oraz terminów spotkań z konta e-mail działającego na serwerze Microsoft® Exchange lub Lotus® Notes. Poniższy schemat ilustruje przepływ danych z serwera do aparatu telefonicznego serii P910.



- ***BlackBerry Internet Solution*™ *(rozwiązanie oparte na BlackBerry Internet Service)*** daje możliwość odbioru wiadomości e-mail poprzez usługę poczty elektronicznej (web mail).

Uwaga *BlackBerry Internet Service nie zawiera funkcji obsługi terminów spotkań.*

Instalacja usługi BlackBerry Connect

Jeśli usługa BlackBerry Connect została zainstalowana i uaktywniona w telefonie, korzystanie z niej nie wymaga już żadnych dalszych czynności przygotowawczych. Aby sprawdzić, czy usługa BlackBerry Connect została zainstalowana, wskaż i sprawdź czy aplikacja BlackBerry jest dostępna.

O dostępności konta BlackBerry Connect informuje ikona widoczna na pasku stanu.

W przeciwnym razie konieczna jest instalacja i aktywacja usługi BlackBerry Connect. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Załącznik A Instalowanie BlackBerry”* na stronie 35.

Korzystanie z usługi BlackBerry

BlackBerry Enterprise Solution, BlackBerry Internet Service oraz systemowa skrzynka odbiorcza są wyświetlane jako osobne konta BlackBerry Connect w aplikacji Wiadomości. Znak gwiazdki widoczny obok nazwy konta informuje o odebraniu nowej wiadomości od czasu ostatniego otwarcia skrzynki odbiorczej konta.

Korzystając z BlackBerry Enterprise Solution, można jednocześnie korzystać z konta e-mail dla BlackBerry Internet Service.

Systemowa skrzynka odbiorcza pojawia się w widoku wiadomości po utworzeniu konta BlackBerry Connect. Wszystkie wiadomości typu All Point Bulletins oraz Pin to Pin odebrane przez telefon są natychmiast przesyłane na konto systemowej skrzynki odbiorczej. Wiadomości te można odczytywać w identyczny sposób jak te odebrane na konto BlackBerry Connect, jednak bez możliwości wysłania odpowiedzi.


Wiadomości można przeglądać także po zamknięciu klapki telefonu. Przy zamkniętej klapce ikonę Wiadomości należy wybrać obracając pokrętło Jog Dial. Naciśnięcie pokrętła do środka po wybraniu ikony, powoduje otwarcie aplikacji Wiadomości.

Z chwilą odebrania nowej wiadomości e-mail na pasku stanu telefonu wyświetlana jest ikona oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy (o ile funkcja ta została włączona w Panelu sterowania). Wskaż > **Wyświetl**, aby wyświetlić nową wiadomość e-mail.

E-mail


Konto e-mail BlackBerry Connect wyświetlane jest na liście . Aby otworzyć konto e-mail:

1. Wskaż .
2. Z listy kont w aplikacji ***Wiadomości*** wybierz konto usługi BlackBerry Connect .



Foldery e-mail

Konta usługi BlackBerry Connect zawierają zawsze cztery podstawowe foldery: ***Skrzynka odbiorcza***, ***Skrzynka nadawcza***, ***Kopie robocze*** oraz ***Wysłane.***



Jeśli bezpośrednio na serwerze zostały utworzone inne foldery główne (za pomocą programu pocztowego na komputerze PC lub strony internetowej BlackBerry Internet Service), foldery te są wyświetlane w części ***Zdalne*** w menu rozwijanym folderów. Nie jest możliwa obsługa folderów podrzędnych, a wszystkie wiadomości z takich folderów są wyświetlane w nadrzędnym folderze głównym.

Aby przenieść wiadomość do innego folderu:

1. Wskaż pole obok wiadomości, którą chcesz przenieść lub otwórz ją.
2. Wybierz **WIADOMOŚĆ > PRZENIEŚ WIADOMOŚĆ**.
3. Skorzystaj z rozwijanej listy, aby wybrać folder, do którego ma zostać przeniesiona wiadomość.
4. Wskaż **OK**. Wiadomość zostanie przeniesiona.

Skrzynka odbiorcza

W folderze Skrzynka odbiorcza przechowywane są odebrane wiadomości. Wiadomości tutaj zgrupowane można przesyłać dalej, usuwać, a także na nie odpowiadać — nie można ich jednak edytować. W aplikacji BlackBerry można sprawdzić liczbę wiadomości przechowywanych w skrzynce pocztowej BlackBerry Connect; po przekroczeniu tej liczby wraz z odbieraniem następnych kolejno usuwane są najstarsze wiadomości.

Skrzynka nadawcza

W folderze Skrzynka nadawcza przechowywane są wiadomości gotowe do wysłania. Wiadomość e-mail usługi BlackBerry Connect trafia do skrzynki nadawczej tylko wówczas, gdy usługa została przełączona w tryb ***Pauza***, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci GPRS, lub gdy wiadomość e-mail jest redagowana na ekranie telefonu przełączonego w tryb Flight Mode. Usługa BlackBerry Connect przełączona w tryb pauzy, na przykład na czas przeglądania zasobów Internetu, jest po pewnym czasie samoczynnie ponownie uruchamiana, a wiadomości e-mail ze skrzynki nadawczej są wysyłane automatycznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Łączenie i rozłączanie usługi BlackBerry Connect”* na stronie 22.

Uwaga *W skrzynce nadawczej wyświetlane są wszystkie wiadomości e-mail oczekujące na wysłanie lub będące w trakcie wysyłania.*

Kopie robocze

W folderze Kopie robocze przechowywane są wiadomości, które jeszcze nie są gotowe do wysłania.

Aby zapisać nową wiadomość w folderze Kopie robocze, utwórz ją, po czym zamknij okno tworzenia nowych wiadomości bez wybierania polecenia **WYŚLIJ**.

Wysłane

Folder Wysłane zawiera wiadomości wysłane z telefonu.

Foldery zdalne

Pod nazwą folderów zdalnych wyświetlane są foldery użytkownika. Warunkiem udanej subskrypcji folderu użytkownika jest jego uprzednie utworzenie na serwerze pocztowym za pomocą programu obsługi poczty elektronicznej na komputerze PC. Folder użytkownika powinien zostać utworzony na tym samym poziomie co Skrzynka odbiorcza.

Dla użytkowników BlackBerry Enterprise Solution:

Do wybrania folderów, które mają być subskrybowane jako zdalne należy użyć aplikacji BlackBerry Configuration for Sony Ericsson:

1. Zsynchronizuj zawartość pamięci telefonu z komputerem PC za pośrednictwem podstawki SyncStation.
2. Otwórz aplikację BlackBerry Configuration for Sony Ericsson na komputerze PC i wybierz kartę **ADVANCED** (Zaawansowane).
3. W sekcji ***Folder redirection*** (Przekierowanie folderu) tej karty włącz opcję ***Selected Folders*** (Wybrane foldery) i kliknij **CHOOSE FOLDERS** (Wybierz foldery).
4. Zostanie otwarte okno dialogowe z listą wszystkich folderów głównych programu pocztowego. Wybierz folder zaznaczając pole wyboru obok jego nazwy. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe.
5. Kliknij przycisk **DONE** (Gotowe), aby zamknąć aplikację BlackBerry Configuration for Sony Ericsson.
6. Wybrane foldery zostaną wyświetlone w części Zdalne rozwijanej listy folderów.

Subskrypcja folderów obejmuje także wszystkie reguły zdefiniowane w celu zapisywania nadchodzących wiadomości w określonych folderach. Jeśli folder zdalny jest dostępny w telefonie, do odczytania poczty wystarczy otwarcie tego folderu.

Wiadomości e-mail przekazywane zazwyczaj do folderu, który jest aktualnie niedostępny w telefonie, są wyświetlane w folderze wobec niego nadrzędnym lub w Skrzynce odbiorczej.

Dla użytkowników BlackBerry Internet Service:
Za pomocą przeglądarki WWW w komputerze otwórz stronę internetową posiadanego konta Internet Service. Aby dodać folder zdalny:

1. Kliknij przycisk **MANAGE FOLDERS** (Zarządzaj folderami).
2. Kliknij przycisk **NEW** (Nowy).
3. W polu ***Folder Name*** (Nazwa folderu) wpisz nazwę folderu i określ okres przechowywania w polu ***Auto Age***.
4. Kliknij przycisk **SAVE AND CLOSE** (Zapisz i zamknij).

Nowy folder pojawi się na liście folderów po lewej stronie witryny WWW.

Obsługa wiadomości e-mail

Tworzenie wiadomości e-mail

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail:

Wybierz konto usługi BlackBerry Connect i użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > NOWA**, lub wskaż przycisk **NOWA**.


W przypadku zakończenia pisania wiadomości bez jej wysłania, wiadomość zostaje automatycznie zapisana w folderze Kopie robocze.

Aby oznaczyć wiadomość e-mail jako pilną:

- Na karcie z listy ***Priorytet*** wybierz wartość **WYSOKI**.

Aby podczas tworzenia wiadomości e-mail wprowadzić adresy z aplikacji Kontakty:


1. Wskaż pole **DO:**
2. Zostaje otwarte okno dialogowe ***Wybrane kontakty***. Wybierz polecenie ***Kontakty lokalne***, aby na ekranie telefonu otworzyć kartę Kontakty.
3. Wybierz kontakty poprzez wskazanie pól wyboru obok ich nazw. Wybranie kontaktu o więcej niż jednym adresie e-mail powoduje otwarcie kolejnego okna dialogowego służącego do wybrania żądanego adresu.



4. Wybierz polecenie **GOTOWE**. Następuje ponowne otwarcie okna dialogowego Wybrane kontakty. Wszystkie wybrane kontakty są wyświetlane na liście.
5. Wybierz polecenie **GOTOWE**. Wybrane kontakty są wstawiane do pola ***Do:*** wiadomości e-mail.


Aby podczas tworzenia wiadomości e-mail wprowadzić adres z firmowej książki adresowej (dotyczy tylko BlackBerry Enterprise Solution):

1. Wskaż ***Do:*** w nowej wiadomości.
2. Gdy otworzy się okno dialogowe ***Wybrane kontakty***, wskaż polecenie **ZDALNIE WYSZUKAJ ADRES**.
3. W polu tekstowym u góry ekranu wpisz kilka pierwszych liter nazwy wyszukiwanego adresu kontaktu.




Uwaga *Wskazanie strzałki widocznej na końcu pola tekstowego umożliwia przejrzenie ostatnich dziesięciu wyszukiwanych ciągów alfanumerycznych. Wskaż pozycję, aby ją wybrać.*

4. Kliknij 🔍, aby wyszukać kontakt.
5. Na ekranie wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania.
   W przypadku wyszukania więcej niż dwudziestu kontaktów, pobranie kolejnych dwudziestu umożliwia polecenie **WIĘCEJ**. W trakcie pobierania pozycji, na ekranie wyświetlany jest komunikat o wyszukiwaniu.



Uwaga *Wyniki są wyświetlane w postaci: najpierw nazwisko, potem imię. W polu* ***Wyniki*** *wyświetlana jest liczba kontaktów pobranych do telefonu oraz liczba wszystkich kontaktów na serwerze, które odpowiadają wzorcowi wyszukiwania.*

6. Wskaż pole wyboru obok kontaktu, aby go wybrać.
7. W celu wyszukania innych kontaktów powtórz procedurę odpowiednią ilość razy. Kontakty wybrane wcześniej są nadal wyświetlane na końcu nowej listy.
8. Po wybraniu wszystkich żądanych pozycji wybierz polecenie **GOTOWE**.



Uwaga *Aby ręcznie wprowadzić kilka adresów (bez korzystania z bazy kontaktów), należy oddzielić je przecinkami.*

Uwaga *Aby skopiować pozycję z widoku zdalnego wyszukiwania adresów na listę Kontakty lokalne, wskaż pole obok żądanego kontaktu i wybierz polecenie* **KOPIUJ**. *Kopiować można dowolny zakres danych szczegółowych kontaktu. Skopiowane pozycje są usuwane z widoku* ***Zdalnie wyszukaj adres****. Wybierz polecenie* **GOTOWE**, *aby powrócić do widoku* ***Wybrane kontakty****, w którym widoczne są skopiowane kontakty. Następne wyszukiwanie za pomocą polecenia* ***Zdalnie wyszukaj adres*** *obejmuje już kontakty dodane przez kopiowanie. Ponowne skopiowanie danych szczegółowych tego samego kontaktu powoduje utworzenie duplikatu w książce Kontakty lokalne.*

Wysyłanie wiadomości e-mail

Aby wysłać zredagowaną wiadomość e-mail wybierz polecenie **WYŚLIJ**.

Jeśli usługa BlackBerry Connect jest wstrzymana (**PAUZA**) lub **WYŁĄCZONA**, wiadomość e-mail jest zapisywana w skrzynce nadawczej i jest niezwłocznie wysyłana po ponownym połączeniu z siecią GPRS.

Dodawanie załączników

Uwaga *Sieć blokuje wysyłkę, odbiór i pobieranie załączników, jeśli wykorzystywane jest rozwiązanie BlackBerry Internet Service. Każdy odebrany załącznik można przesłać dalej na inne konto e-mail.*

Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail:

1. Na karcie wybierz polecenie **DODAJ**.
2. Następuje otwarcie okna dialogowego ***Dodaj załącznik***. Wybierz typ załącznika, a następnie polecenie **GOTOWE**.
3. Następuje otwarcie okna dialogowego ***Wybierz***. Znajdź żądaną pozycję w zasobach pamięci telefonu.
4. Wskaż obiekt, a następnie polecenie **WYBIERZ**.
5. Pozycja pojawi się na karcie wiadomości e-mail.

Uwaga *Usługa BlackBerry Connect jest przystosowana do przesyłania załączników o maksymalnym rozmiarze 32 kB.*

Odbieranie wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail odebrane na firmową skrzynkę e-mail lub na skrzynkę web mail są od razu kopiowane do pamięci telefonu.

Do użytkownika należy zapewnienie dostatecznej ilości wolnej pamięci w telefonie, warto zatem rozważyć usunięcie zbędnych wiadomości e-mail.

Odbieranie załączników

Uwaga *Sieć blokuje wysyłkę, odbiór i pobieranie załączników, jeśli wykorzystywane jest rozwiązanie BlackBerry Internet Service. Można jednak przesłać dalej odebrane załączniki na inne konto wiadomości e-mail.*

Załączniki są wyświetlane na karcie . Ikona widoczna obok załącznika wskazuje jego typ. Użytkownik telefonu ma do dyspozycji dwie metody wyświetlania załączników:

- Przeglądarki telefonu.
  Aby móc przeglądać załączniki określonego typu, konieczna jest stosowna przeglądarka. W telefonie fabrycznie zainstalowano przeglądarki:
  - ***Pdf+*** służącą do otwierania dokumentów w formacie Adobe PDF.
  - ***Quickword*** służącą do otwierania dokumentów Microsoft Word 97, 2000, XP oraz Palm zapisanych jako pliki formatu Word.

– ***Quicksheet*** służącą do otwierania dokumentów Microsoft Excel 97, 2000 oraz XP zapisanych jako pliki formatu Excel.

Przeglądarka dokumentów Microsoft PowerPoint (Quickpoint) jest dostępna na płycie CD dostarczanej wraz z telefonem P910. Przeglądarki są także dostępne w sieci WWW.

- Przeglądarka BlackBerry Attachment Viewer.
  Usługa BlackBerry oferuje własną przeglądarkę załączników. Można jej używać do otwierania załączników o rozszerzeniach .zip, .html, .doc, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, oraz .xls. Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów plików można znaleźć w części *„Formaty obsługiwane przez przeglądarkę załączników BlackBerry Attachment Viewer”* na stronie 40.

  Działanie przeglądarki polega na wyświetleniu widoku ogólnego załącznika, czyli spisu treści. Spis treści umożliwia pobranie i otwarcie określonych stron dokumentu załącznika.

Przeglądarki telefonu:

Sieć narzuca ograniczenie rozmiaru załączników do 32 kB, a zatem załączniki o większym rozmiarze wygodniej jest otwierać w przeglądarce BlackBerry Attachment Viewer, która umożliwia otwieranie wybranych stron załącznika bez konieczności pobrania całego pliku.

Aby zapisać załącznik, na przykład obraz:

1. Otwórz wiadomość e-mail i wybierz kartę 📎.
2. Wskaż załącznik, co spowoduje otwarcie okna dialogowego ***Wiadomość niekompletna***. Wskaż **TAK**, aby pobrać obraz.
3. Wskaż plik, co spowoduje otwarcie aplikacji ***Obrazy*** i wyświetlenie obrazu.
4. Użyj poleceń **OBRAZY > ZAPISZ**.
5. Wybierz lokalizację, gdzie ma zostać zapisany obraz.
6. Wskaż polecenie **ZAPISZ**.

Elementy można zapisywać w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej (Memory Stick). Możliwe jest również ich kopiowanie pomiędzy pamięcią wewnętrzną a kartą Memory Stick.

Uwaga *Załączniki o formatach, które nie są rozpoznawane przez telefon, są oznaczone znakiem zapytania.*

Uwaga *Załączniki są wysyłane fragmentami po 2 KB z serwera BlackBerry Enterprise. Ich pobranie może wymagać czasu, w zależności od rozmiaru pliku i prędkości połączenia.*

Uwaga *Gdy udzielana jest odpowiedź na wiadomość e-mail posiadającą załącznik, załącznik ten nie jest dołączany do odpowiedzi.*

Uwaga *Gdy wiadomość jest przesyłana dalej, załączniki są dołączane automatycznie, nawet jeśli nie zostały uprzednio pobrane do pamięci telefonu.*

Uwaga *Załączników nie można usunąć z odebranej wiadomości e-mail.*

BlackBerry Attachment Viewer

Przeglądarka załączników BlackBerry Attachment Viewer pozwala przejrzeć pełen spis treści załącznika i pobrać tylko żądany jego fragment, pozwala zatem ominąć ograniczenia dotyczące rozmiaru załączników. Jest to ekonomiczna metoda przeglądania załączników, gdyż użytkownik jest obciążany kosztem jedynie rzeczywiście pobranych danych.


1. Otwórz kartę .
2. Wybierz polecenie **WYŚWIETL ZAŁĄCZNIK**. Następuje wyświetlenie ekranu Załączniki.
3. Otwórz spis treści załącznika i wskaż wybraną sekcję dokumentu bądź wybierz polecenie ***Pełna zawartość***. Następuje otwarcie widoku dokumentu i załadowanie załącznika.



Uwaga *Poruszanie się pomiędzy stronami spisu treści i wybieranie ich do pobrania umożliwia także pokrętło Jog Dial.*

Polecenia dostępne w oknie podglądu załącznika umożliwiają takie standardowe operacje, jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, powiększanie, wyszukiwanie, wyszukiwanie następnego oraz przechodzenie do góry lub na dół okna przeglądarki.

Serwer BlackBerry Enterprise wysyła pierwsze 2 kB wybranego fragmentu załącznika. Przewinięcie podglądu na koniec dokumentu, który nie został jeszcze w całości pobrany, powoduje automatyczne wysłanie do serwera żądania kolejnych 2 KB załącznika. W trakcie pobierania zawartości u dołu okna pojawia się przycisk ***Więcej***. Aby wymusić pobranie kolejnych fragmentów treści załącznika, użyj poleceń **PODGLĄD > WIĘCEJ**.



Przeglądarka BlackBerry Attachment Viewer jest przystosowana do obsługi hiperłączy, można zatem z nich korzystać i przewijać dokument od razu do wybranych sekcji.

Przejście do sekcji powoduje jej automatyczne pobranie, o ile nie została już pobrana wcześniej.

W przeglądarce wyświetlane są spisy treści załączników o obsługiwanych formatach. Poruszanie się w obrębie spisu treści odbywa się w sposób typowy dla arkuszy kalkulacyjnych. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji można znaleźć na *str. 13*.

Symbol informuje o zabezpieczeniu załącznika hasłem. Aby otworzyć taki załącznik, konieczna jest znajomość hasła.


1. Wskaż sekcję załącznika, która ma zostać wyświetlona. W otwartym oknie dialogowym błędu wybierz polecenie **TAK**, co spowoduje otwarcie okna dialogowego ***Hasło***.
2. Wpisz hasło i wybierz polecenie **GOTOWE**.
3. znika, po czym następuje otwarcie dokumentu do przeglądania.

Użytkownik telefonu ma także możliwość nadania hasła zabezpieczającego cały dokument bądź jego część. Funkcja ta może okazać się przydatna podczas zapisywania wiadomości e-mail w celu późniejszego otwarcia lub przesłania dalej załącznika.

1. Wskaż sekcję, która ma zostać zabezpieczona hasłem. Użyj poleceń **EDYCJA > HASŁO**, co spowoduje otwarcie okna dialogowego ***Hasło***.
2. Wpisz nowe hasło i wybierz polecenie **GOTOWE**.
3. pojawi się, po czym następuje zablokowanie dokumentu.


Poruszanie się w obrębie arkusza kalkulacyjnego

Komórkę arkusza można wybrać poprzez jej wskazanie lub za pomocą pokrętła Jog Dial. Menu arkusza kalkulacyjnego zawiera następujące opcje nawigacyjne:



- Aby przejść do określonej komórki, użyj poleceń **EDYCJA > PRZEJDŹ DO KOMÓRKI**. Następuje otwarcie odpowiedniego okna dialogowego. W rozwijanych menu określ współrzędne komórki (np. C16). Wskaż **OK**.
- Zawartość wybranej komórki jest wyświetlana u góry ekranu. Inną metodą jest użycie poleceń **EDYCJA > POKAŻ KOMÓRKĘ** i wyświetlenie pełnej treści komórki w osobnym oknie.
- Aby zmienić szerokość kolumny, użyj poleceń **EDYCJA > ZMIEŃ ROZMIAR**. Następuje otwarcie okna dialogowego ***Zmień rozmiar***; w menu rozwijanym wybierz kolumnę i wskaż jej nowy rozmiar.

- Aby wyszukać pozycję w całym arkuszu kalkulacyjnym, użyj poleceń **EDYCJA > ZNAJDŹ**. Następuje otwarcie okna dialogowego ***Znajdź***; w polu ***Znajdź*** wpisz szukane słowo. Wskaż opcje wyszukiwania, po czym wybierz polecenie **ZNAJDŹ**. Z chwilą wyszukania pierwszej pozycji odpowiadającej wzorcowi wyszukiwania, dostępna staje się opcja **EDYCJA > ZNAJDŹ NASTĘPNĄ**.
- Zawartość wybranej komórki jest wyświetlana u góry ekranu. Inną metodą jest użycie poleceń **EDYCJA > POKAŻ KOMÓRKĘ** i wyświetlenie pełnej treści komórki w osobnym oknie.




Obsługa spotkań

Terminy spotkań można wyznaczać wyłącznie przy wykorzystaniu kont BlackBerry Enterprise Solution.

Tworzenie terminu spotkania

Aby wyznaczyć termin spotkania korzystając z BlackBerry Enterprise Solution:

1. Wskaż [ikona].
2. Z listy kont w aplikacji ***Wiadomości*** wybierz konto usługi BlackBerry Connect [ikona].
3. Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > NOWY TERMIN**.
4. Wskaż pole **DO:**.
5. Użyj bazy **KONTAKTY LOKALNE** lub polecenia **ZDALNIE WYSZUKAJ ADRES**, aby wybrać kontakty zaproszone




do udziału w spotkaniu. Więcej informacji na temat korzystania ze zdalnego wyszukiwania adresów można znaleźć na *str. 8*.

6. Wprowadź temat i datę spotkania.
7. Wybierz opcję ***Cały dzień*** lub określ czas rozpoczęcia i trwania spotkania, wskazując miejsca powyżej lub poniżej pola czasu i odpowiednio zwiększając bądź zmniejszając liczbę.

Uwaga *Jeśli wybrano opcję* ***Cały dzień****, pole* ***Czas*** *nie jest wyświetlane.*

Uwaga *Podając czas spotkania należy pamiętać o tym, że określany jest on na podstawie czasu lokalnego ustawionego w telefonie. Aby sprawdzić ustawienia czasu lokalnego wybierz ⏲ na pasku stanu. Kalendarz zainstalowany w telefonie nie jest przystosowany do obsługi stref czasowych, a zatem należy pamiętać, iż termin spotkania nie jest uaktualniany w trakcie podróży względem lokalnego czasu.*

8. Zaznacz pole **POKAŻ CZAS JAKO ZAJĘTY**, aby przydzielić taki atrybut dla tego okresu czasu w kalendarzu firmowym.
9. Wskaż miejsce spotkania, lub skorzystaj z rozwijanego menu, aby wybrać miejsce z listy. Menu obejmuje ostatnie 10 różnych lokalizacji wyznaczonych jako miejsca spotkania.
10. Wskaż pole ***Alarm*** i ustaw datę i godzinę przypomnienia o spotkaniu przez aparat telefoniczny.
11. Wskaż **POWTÓRZ**, aby otworzyć okno dialogowe i określić czy i jak termin spotkania ma być powtórzony, na przykład co tydzień. Wskaż polecenie **GOTOWE**, aby potwierdzić powtórzenia spotkania i zamknąć okno dialogowe.
12. Wskaż **UCZESTNICY**, aby otworzyć listę zaproszonych uczestników. Wskaż uczestnika, aby wyświetlić następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail i rola. Wskaż polecenie **GOTOWE**, aby zamknąć okno dialogowe.



13. Wskaż 🗒, aby wprowadzić uwagi dotyczące spotkania.
14. Wskaż polecenie **WYŚLIJ**. Następuje sprawdzenie lokalnego kalendarza pod kątem ewentualnych konfliktów z terminami innych spotkań. W przypadku wykrycia konfliktu i wyświetlenia komunikatu o konflikcie, wybierz polecenie **TAK**, jeśli termin spotkania ma zostać rozesłany mimo konfliktu i dodany do lokalnego kalendarza, albo wybierz polecenie **NIE**, aby powrócić do widoku terminu spotkania.
15. Aby zapisać termin spotkania bez jego rozsyłania, wskaż Gotowe. Termin jest zapisywany w folderze ***Kopie robocze***.

Uwaga *Kiedy w trybie Flight mode zostanie utworzonych kilka terminów spotkań, po ponownym włączeniu funkcji telefonu wysyłany jest tylko pierwszy z utworzonych terminów spotkań. Pozostałe terminy spotkań trafiają do folderu Kopie robocze. Aby je wysłać, trzeba je ręcznie przenieść do Skrzynki nadawczej.*

Odbieranie informacji o spotkaniu

1. Otwórz konto usługi BlackBerry Connect.
2. Otwórz informację o spotkaniu .
3. Aby obejrzeć listę pozostałych uczestników, wskaż UCZESTNICY. Wskaż Gotowe, aby powrócić do terminu spotkania.
4. Wskaż , aby zaakceptować spotkanie. W otwartym oknie dialogowym ***Odpowiedź*** wybierz typ odpowiedzi do wysłania. Jeśli wybierzesz opcję ***Dołącz komentarz***, ukaże się ekran, na którym można wprowadzić własny tekst wiadomości.
5. Po zakończeniu wysyłania odpowiedzi wybierz polecenie GOTOWE.
6. Usługa BlackBerry Connect automatycznie sprawdza lokalny kalendarz użytkownika i wprowadza dane szczegółowe spotkania. Jeśli w kalendarzu figuruje już wpis kolidujący z wyznaczonym terminem spotkania, zostanie wyświetlona informacja o konflikcie. Możesz kontynuować akceptując nowy termin spotkania lub wskazać NIE i powrócić do edycji terminu, gdzie można odwołać spotkanie.



Uwaga *Jeśli zgłoszony zostanie konflikt a podejmiesz decyzję o kontynuacji i zaakceptujesz termin, będziesz zmuszony przejść do aplikacji Kalendarz i przenieść kolidujący wpis.*

Uwaga *W razie potrzeby możesz zmienić* **Alarm** *dla terminu spotkania i wybrać odpowiednią datę i czas powiadomienia.*

Odbieranie aktualizacji terminu spotkania

Możesz zaakceptować lub odrzucić aktualizację terminu spotkania w taki sam sposób, w jaki zaakceptowałeś lub odrzuciłeś pierwotny termin.

Aktualizacja składa się z dwóch zakładek. Ikona umożliwia otwarcie karty o nazwie ***Aktualizacja*** z nowymi informacjami na temat spotkania, natomiast ikona umożliwia przejrzenie starych danych spotkania na karcie ***Oryginał***. Możesz porównać informacje na tych zakładkach zanim podejmiesz decyzję o akceptacji lub odrzuceniu. Więcej informacji na temat akceptowania i odrzucania terminu spotkania można znaleźć w części *„Odbieranie informacji o spotkaniu”* na stronie 16.

Aktualizacja kalendarza programu Microsoft Outlook® lub Lotus Notes

Spotkania zaakceptowane lub odrzucone za pośrednictwem telefonu są z chwilą wysłania odpowiedzi automatycznie wprowadzane do kalendarza firmowego użytkownika telefonu. Jeśli lokalny kalendarz jest aktualizowany bezprzewodowo, nie jest możliwa jego lokalna synchronizacja za pomocą podstawki SyncStation.

Korzystanie ze zdalnego wyszukiwania adresów w aplikacji Kontakty

Dostęp do funkcji zdalnego wyszukiwania adresów umożliwia w telefonie karta . Przycisk zdalnego wyszukiwania adresów jest stale wyświetlany u góry listy kontaktów. Korzystanie z polecenia Zdalnie wyszukaj adres z poziomu aplikacji Kontakty jest bardzo podobne do procedury wykonywanej podczas wysyłania wiadomości, istnieją jednak pewne różnice w obsłudze danych kontaktu, wynikające ze specyfiki działania aplikacji Kontakty.



1. Wskaż i wybierz polecenie **ZDALNIE WYSZUKAJ ADRES**.
2. W polu tekstowym u góry ekranu wpisz kilka pierwszych liter nazwy wyszukiwanego adresu kontaktu.

Uwaga *Wskazanie strzałki widocznej na końcu pola tekstowego umożliwia przejrzenie dziesięciu ostatnio wyszukiwanych pozycji. Wskaż wybraną pozycję z listy.*

3. Kliknij [ikona], aby wyszukać kontakt.
4. Na ekranie wyświetlane są pozycje odpowiadające wzorcowi wyszukiwania. W przypadku wyszukania więcej niż dwudziestu kontaktów, pobranie kolejnych dwudziestu umożliwia polecenie **WIĘCEJ**. W trakcie pobierania pozycji, na ekranie wyświetlany jest komunikat o wyszukiwaniu.



Uwaga *Wyniki są wyświetlane w postaci: najpierw nazwisko, potem imię. W polu* **Wyniki** *wyświetlana jest liczba kontaktów pobranych do telefonu oraz liczba wszystkich kontaktów na serwerze, które odpowiadają wzorcowi wyszukiwania.*

5. Wybierz kontakt, którego dane szczegółowe zamierzasz przejrzeć. Dostępne są następujące opcje:
   – Aby zainicjować połączenie, wskaż ikonę [ikona] lub [ikona] albo wybierz numer telefonu.
   – Aby wysłać wiadomość z domyślnego konta pocztowego, a nie z konta usługi BlackBerry Connect, wybierz [ikona] lub adres e-mail.
   – Aby otworzyć stronę WWW, wybierz ikonę [ikona] lub adres URL.
   – Aby wysłać wiadomość multimedialną, wybierz ikonę [ikona].
   – Aby wysłać wiadomość tekstową, wybierz ikonę [ikona].
6. Wskaż [ikona], aby powrócić do listy Kontakty.
7. Wybierz kontakt wskazując pole wyboru obok jego nazwy i wybierz polecenie **KOPIUJ**, co spowoduje wysłanie danych szczegółowych kontaktu do listy Kontakty lokalne w telefonie.
8. Skopiowany kontakt jest usuwany z wyświetlanej listy.
9. W celu wyszukania i skopiowania innych kontaktów powtórz procedurę odpowiednią ilość razy.
10. Po skopiowaniu wszystkich żądanych pozycji wybierz polecenie **GOTOWE**. Następuje powrót do widoku kontaktów.

Uwaga *Ponowne skopiowanie danych szczegółowych tego samego kontaktu powoduje utworzenie duplikatu w książce Kontakty lokalne.*

Zapisywanie danych kontaktu

Po odebraniu wiadomości można zapisać dane nadawcy wiadomości.


Aby zapisać dane nadawcy:

- Wskaż **OD**, a następnie **ZAPISZ KONTAKT**.

Adres e-mail jest zapisywany na liście Kontakty lokalne. Nie jest możliwe zapisywanie kontaktów na serwerze poczty e-mail.

Menu Wiadomość

Nowa



Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > NOWA**, aby otworzyć okno nowej wiadomości e-mail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Tworzenie wiadomości e-mail”* na stronie 7.

Znajdź

Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > ZNAJDŹ** w widoku listy wiadomości bądź w otwartym oknie nowej wiadomości e-mail.

Funkcja Znajdź przeszukuje tekst wiadomości i zaznacza pierwsze wystąpienia poszukiwanego tekstu.

Wyszukanie następnego wystąpienia szukanego tekstu w otwartej wiadomości e-mail umożliwia polecenie **WIADOMOŚĆ > ZNAJDŹ NASTĘPNY**.

Usuń wiadomość

Aby usunąć wiadomość:

1. W widoku listy wiadomości wskaż pole wyboru obok wiadomości przeznaczonej do usunięcia lub otwórz tę wiadomość.
2. Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > USUŃ WIADOMOŚĆ**. W oknie potwierdzenia wybierz opcję **TAK**.
3. Następuje usunięcie wiadomości.

Uwaga *W aplikacji BlackBerry określ zakres operacji usunięcia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Usuń” na stronie 25.*

Jednym z powodów usuwania wiadomości może być konieczność zwolnienia pamięci w telefonie.

Uwaga *Wraz z wiadomością usuwane są także wszystkie załączniki z nią powiązane. Aby zachować załączniki, należy zapisać je w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci telefonu lub zablokować wiadomość.*

Zablokuj wiadomość

W widoku listy wiadomości wskaż pole wyboru obok wiadomości. Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > ZABLOKUJ WIADOMOŚĆ**, aby zablokować wiadomość. Zablokowane wiadomości są pomijane podczas samoczynnego usuwania wiadomości w wyniku przepełnienia skrzynki pocztowej.

W aplikacji BlackBerry można sprawdzić maksymalną liczbę blokowanych wiadomości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Maksimum blokowanych wiadomości”* na stronie 26.

1. Próba zablokowania kolejnej wiadomości połączona z przekroczeniem ustawionego limitu blokowanych wiadomości powoduje wyświetlenie okna dialogowego.
2. Wybierz polecenie **KONTYNUUJ**, aby zamknąć okno dialogowe.
3. Usuń niepotrzebne już blokady innych wiadomości.
4. Po odblokowaniu innych staje się możliwe zablokowanie kolejnej wiadomości.

W oknie wiadomości dotąd niezablokowanej dostępne jest polecenie menu ***Zablokuj wiadomość***. Jeśli wiadomość jest zablokowana, w menu wyświetlana jest opcja odblokowania.

Odblokuj wiadomość

lub informują o zablokowaniu wiadomości. Wskaż pole wyboru obok wiadomości. Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > ODBLOKUJ WIADOMOŚĆ**. Wiadomość zostaje odblokowana i usunięta przy najbliższym automatycznym usuwaniu spowodowanym przekroczeniem maksymalnej liczby wiadomości w skrzynce pocztowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Maksimum wiadomości”* na stronie 26.

Opcja menu ***Zablokuj/Odblokuj wiadomość*** dostępna jest w oknie wiadomości.

Uwaga *Usuwanie automatyczne inicjowane jest z chwilą osiągnięcia limitu rozmiaru skrzynki pocztowej. Usuwanie najstarszych wiadomości ma na celu zwolnienie zasobów pamięci na potrzeby nowych wiadomości. Wiadomości zablokowane nie są usuwane.*

Nowy termin

Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > NOWY TERMIN**, aby otworzyć okno nowej wiadomości e-mail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Tworzenie terminu spotkania”* na stronie 14.

Uzgodnij teraz

Wybór opcji ***Uzgodnij teraz*** powoduje wymuszenie synchronizacji telefonu z komputerem, tak aby oba urządzenia dysponowały tą samą informacją.

Uwaga *Polecenie **Uzgodnij teraz** jest dostępne w menu Wiadomość tylko wówczas, gdy w aplikacji BlackBerry opcja uzgadniania została* **WŁĄCZONA**. *Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Uzgodnij” na stronie 26.*

Otwórz konto BlackBerry Connect i wybierz **WIADOMOŚĆ > UZGODNIJ TERAZ**.

Przenieś wiadomość

Użyj poleceń **WIADOMOŚĆ > PRZENIEŚ WIADOMOŚĆ**, aby przenieść wybraną lub otwartą wiadomość do innego folderu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Foldery e-mail”* na stronie 5.

Oznacz jako przeczytane lub nieprzeczytane


Ta opcja jest dostępna zarówno w widoku listy wiadomości, jak i otwartej wiadomości. W widoku listy wiadomości dostępne są opcje menu **EDYCJA > OZNACZ JAKO PRZECZYTANE** lub **OZNACZ JAKO NIEPRZECZYTANE**, natomiast w oknie otwartej wiadomości e-mail wyświetlana jest opcja **WIADOMOŚĆ > OZNACZ JAKO NIEPRZECZYTANE**.

W otwartej wiadomości dostępna jest tylko opcja ***Oznacz jako nieprzeczytane***, ponieważ jest ona automatycznie oznaczana jako przeczytana po jej zamknięciu.

Gdy wiadomość jest oznaczona jako nieprzeczytana, występuje ona z wytłuszczoną czcionką w widoku listy.

Menu Edycja

Menu Edycja zawiera różne opcje w zależności od kontekstu jego otwarcia: na przykład w widoku listy wiadomości, w oknie tworzenia nowej wiadomości lub w oknie wiadomości odebranej. Menu grupuje następujące funkcje: Zoom, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Zaznacz wszystko, funkcję włączania wyświetlania tematu oraz sortowania widoku listy według daty, rozmiaru oraz nadawcy.



Łączenie i rozłączanie usługi BlackBerry Connect

Kiedy usługa BlackBerry Connect zostanie zainstalowana w telefonie, jest ona zawsze połączona.

Możliwe jest wstrzymanie lub wyłączenie usługi BlackBerry Connect, na przykład na okres korzystania z innego połączenia służącego do przeglądania sieci WWW lub sprawdzenia innego konta e-mail:

Aby wstrzymać usługę BlackBerry Connect (pauza):

1. Na pasku stanu telefonu wskaż > **PAUZA**.
2. Ikona na pasku stanu zmieni się na .

Aby ponownie połączyć usługę BlackBerry Connect:

1. Na pasku stanu telefonu wskaż > **PRZYWRÓĆ**.
2. Przywrócenie połączenia z usługą BlackBerry Connect jest sygnalizowane wyświetleniem ikony na pasku stanu.

Aby wyłączyć usługę BlackBerry Connect:

1. Na pasku stanu telefonu wskaż > **USTAWIENIA**.
2. W aplikacji BlackBerry wskaż po czym opcję **WYŁ**.


Aby włączyć usługę BlackBerry Connect:

1. Na pasku stanu telefonu wskaż > **USTAWIENIA**.
2. W aplikacji BlackBerry wskaż po czym opcję **WŁ**.

Aplikacja BlackBerry


Aplikacja BlackBerry kryje się w telefonie pod ikoną . Funkcje aplikacji BlackBerry to monitorowanie stanu połączenia, wyświetlanie informacji systemowych oraz ustawianie preferencji usług BlackBerry Connect.

Uwaga *Aplikację BlackBerry można także uruchomić używając poleceń* > **USTAWIENIA.**



Status

W polu ***Status*** wyświetlany jest bieżący stan usługi BlackBerry Connect. Usługa BlackBerry Connect może występować w jednym z pięciu stanów; Wyłączona, Brak połączenia, System GPRS dostępny, Połączono z APN oraz Połączono.



Sterowanie stanem usługi odbywa się za pomocą przycisków w sposób dynamiczny. Przyciski te zmieniają się umożliwiając wybór stanu przeciwnego do bieżącego.

WYŁĄCZ – usługa BlackBerry Connect wyłączona.

PAUZA – odłącza system GPRS dezaktywując tym samym usługę BlackBerry Connect.

WŁĄCZ – włącza usługę BlackBerry Connect.

PRZYWRÓĆ – ponownie ustanawia połączenie GPRS aktywując usługę BlackBerry Connect.

Aby zmienić stan usługi BlackBerry Connect:

- Wskaż odpowiedni przycisk u dołu okna aplikacji BlackBerry.

Stan usługi BlackBerry Connect pokazuje także ikona stanu na pasku stanu telefonu:

- usługa BlackBerry Connect jest włączona.

  – Wskaż ikonę , aby otworzyć okno dialogowe ***BlackBerry***.
  – Wskaż **PAUZA**, aby przerwać połączenie GPRS i uniemożliwić działanie usługi BlackBerry Connect.
  – Wskaż **USTAWIENIA**, aby otworzyć aplikację BlackBerry.

- usługa BlackBerry Connect łączy się.


- usługa BlackBerry Connect nie ma połączenia.

  – Wskaż ikonę , aby otworzyć okno dialogowe ***BlackBerry***.
  – Wskaż **PRZYWRÓĆ**, aby połączyć się z siecią GPRS i umożliwić usługę BlackBerry Connect.
  – Wskaż **USTAWIENIA**, aby otworzyć aplikację BlackBerry.

Autostart

Skorzystaj z menu rozwijanego Autostart, aby określić ustawienia stanu usług BlackBerry Connect w momencie włączenia telefonu. Dostępne są następujące opcje:


- **WŁĄCZONE:** usługi BlackBerry Connect są uruchamiane automatycznie w chwili włączenia telefonu.
- **TYLKO SIEĆ MACIERZYSTA:** usługi BlackBerry Connect są uruchamiane automatycznie po włączeniu telefonu, ale tylko w zasięgu działania macierzystej sieci komórkowej, a zatem usługi nie są automatycznie uruchamiane poza granicami kraju.
- **WYŁĄCZONE:** usługi BlackBerry Connect muszą zostać uruchomione ręcznie z ekranu aplikacji BlackBerry.



Automatycznie wł./wył.

Wybierz polecenie **AUTO WŁ./WYŁ.**, aby ustawić czas włączenia i wyłączenia usługi BlackBerry. Można na przykład ustawić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, tak aby nie odbierać wiadomości e-mail w domu.

Okres weekendu jest liczony od godz. 00:01 (12:01 AM) w sobotę do godz. 23:59 (11:59 PM) w niedzielę.



Usuń

Opcja usuwania umożliwia sprecyzowanie działania serwera BlackBerry Enterprise względem wiadomości usuniętej przez użytkownika.

- **TYLKO TELEFON** - powoduje usunięcie wiadomości tylko z pamięci telefonu, bez usuwania jej z konta e-mail.
- **WSZYSTKO** - powoduje wysłanie wiadomości o usunięciu do serwera poczty e-mail. Wiadomość e-mail jest usuwana zarówno z konta e-mail, jak też z pamięci telefonu.
- **MONIT** - wiadomość jest usuwana z pamięci telefonu po czym następuje otwarcie okna dialogowego z pytaniem o ewentualne usunięcie wiadomości z serwera pocztowego.

Uzgodnij

Usługa BlackBerry inicjuje o ustawionych porach synchronizację danych pomiędzy telefonem i komputerem PC. Do momentu synchronizacji obydwa urządzenia mogą wyświetlać rozbieżne informacje, na przykład na temat spotkania, które zostało usunięte z kalendarza w komputerze PC od czasu ostatniej synchronizacji z telefonem. Opcja uzgadniania służy do zainicjowania operacji uaktualnienia danych w obydwu miejscach.

Opcja ta pozwala także zdecydować, czy polecenie ***Uzgodnij teraz*** ma być dostępne w menu konta BlackBerry Connect. Ustawienie opcji ***Uzgodnij*** na ***Włącz*** udostępnia to polecenie menu, zaś jeśli opcja ***Uzgodnij*** jest ustawiona na ***Wyłącz***, wówczas polecenie to jest ukryte.

Priorytet

Opcja priorytetu służy do określenia, które z urządzeń (serwer lub telefon) jest urządzeniem nadrzędnym. Oznacza to, że jeśli dane z pamięci telefonu posiadają priorytet, wówczas podczas synchronizacji dane na serwerze są zastępowane tymi z telefonu i odwrotnie, gdy priorytet posiadają dane na serwerze, to one są wprowadzane do pamięci telefonu. Wybierz żądaną opcję z rozwijanej listy.

Uwaga *Ustawienie priorytetu dotyczy wyłącznie wiadomości e-mail. W przypadku danych kalendarza, priorytetowo traktowane są zawsze dane na serwerze.*

Dodawanie propozycji spotkań do kalendarza

Po zaznaczeniu pola wyboru ***Dodaj propozycje spotkań do kalendarza*** spotkania zaklasyfikowane przez Microsoft Outlook lub Lotus Notes jako wstępnie zaakceptowane będą wyświetlane w kalendarzu P910. Tytuł takiego spotkania rozpoczyna się od prefiksu ***Prop.:***.

Jeśli serwer Twojej firmy automatycznie zaznacza jako wstępnie zaakceptowane terminy spotkań, których sam nie zaakceptowałeś, zaznaczenie tego pola wyboru może okazać się pożyteczne, kiedy jesteś poza biurem.

Maksimum wiadomości

Pole ***Maksimum wiadomości*** określa łączną liczbę wiadomości przechowywanych w każdej ze skrzynek pocztowych BlackBerry Connect. W przypadku osobnych skrzynek pocztowych dla usług BlackBerry Enterprise Solution oraz BlackBerry Internet Service, liczbę podaną w tym miejscu należy rozumieć jako limit dla skrzynek jednej usługi.

Maksimum blokowanych wiadomości

Pole ***Maks. blok. wiadomości*** określa łączną liczbę blokowanych wiadomości, które można zapisać w skrzynce pocztowej BlackBerry Connect.

W przypadku osobnych skrzynek pocztowych dla usług BlackBerry Enterprise Solution oraz BlackBerry Internet Service, liczbę podaną w tym miejscu należy rozumieć jako limit dla skrzynek jednej usługi.

Uwaga *Dane wyświetlane na dwóch kolejnych kartach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są potrzebne w normalnych warunkach.*

Kod PIN

Jest to numer automatycznie generowany przez aplikację BlackBerry Connect w ramach procedury rejestracyjnej. Kod PIN jest unikatowy i obliczany na podstawie numeru IMEI telefonu.


Numer IMEI

Jest to pole, w którym wyświetlany jest numer IMEI (International Mobile Equipment Identity) użytkowanego telefonu. Numer IMEI jest unikatowym 15-cyfrowym kodem wykorzystywanym do identyfikacji telefonu GSM w sieci GSM.

Polityka IT

Jest to odniesienie do polityki IT zastosowanej przez administratora względem danej usługi BlackBerry Connect. Polityka IT określa uprawnienia dostępu i sposoby zabezpieczeń dla urządzenia.

Jako element polityki IT można włączyć funkcję ***Blokada - wygaszacz ekranu*** znajdującą się w aplikacji ***Panel sterowania > karta Urządzenie > Wyświetlacz > karta Ekran***. Nie jest możliwe doraźne modyfikowanie polityki IT, co można zauważyć przy próbie wyłączenia opcji ***Blokada - wygaszacz ekranu***; powoduje to wyświetlenie poniższego okna dialogowego i ponowne zastosowanie tej blokady.



Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.


Ostatnia aktualizacja polityki

Jest to pole zawierające datę ostatniej modyfikacji polityki IT względem użytkowanego telefonu.

Katalogi usług

Ekran ten zawiera aktualnie zarejestrowane usługi BlackBerry w użytkowanym telefonie. Zwykle dostępne są dwie lub trzy usługi:

BlackBerry [Wiadomości] - katalog usług umożliwiających wysyłanie i odbieranie na telefon wiadomości e-mail z wykorzystaniem BlackBerry Enterprise Solution. Brak tego katalogu usług oznacza konieczność ponownego zainstalowania BlackBerry Enterprise Solution. Po dodaniu tego katalogu usług w telefonie wyłączana jest funkcja lokalnej synchronizacji wiadomości za pomocą programu PC Suite.



BlackBerry [Kalendarz] - katalog usług umożliwiających wysyłanie i odbieranie na telefon terminów spotkań z wykorzystaniem BlackBerry Enterprise Solution. Brak tego katalogu usług oznacza brak obsługi terminarza spotkań. Jeśli katalog tych usług jest zainstalowany, funkcja lokalnej synchronizacji wiadomości za pomocą programu Sony Ericsson PC Suite jest wyłączana w odniesieniu do aplikacji Kalendarz i Zadania. Synchronizacja zdalna jest również wyłączona.

BlackBerry [Wyszukaj adres] - katalog usług umożliwiających wyszukiwanie danych szczegółowych kontaktów na firmowym serwerze poczty e-mail. Ten katalog usług jest dostępny wyłącznie dla użytkowników BlackBerry Enterprise Solution. Brak tego katalogu usług oznacza brak tego zestawu funkcji.

Nazwa zdefiniowana przez administratora serwera [Wiadomości] - katalog usług umożliwiających wysyłanie i odbieranie na telefon wiadomości e-mail z wykorzystaniem BlackBerry

Internet Service. Brak tego katalogu usług oznacza konieczność ponownego zainstalowania BlackBerry Internet Service.

Uwaga *Nazwę tego katalogu usług określa administrator.*

Aby uzyskać więcej informacji o danej usłudze:

1. Wybierz usługę z listy.
2. Wskaż polecenie **WYŚWIETL**.
   Otworzy się okno dialogowe ***Informacje o usłudze*** zawierające szczegółowe informacje na temat typu i stanu usługi BlackBerry Connect.
3. W oknie dialogowym ***Informacje o usłudze*** wybierz polecenie **ZAAWANSOWANE**, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat serwera BlackBerry Enterprise obsługującego użytkowany telefon.

Uwaga *Obydwa okna dialogowe zawierają informacje techniczne przydatne w przypadku wystąpienia trudności w korzystaniu z usługi BlackBerry.*


4. Po zakończeniu wybierz polecenie **GOTOWE**, co spowoduje zamknięcie okien dialogowych i powrót do okna Wpisy katalogu usług.

Uwaga! *W przypadku usunięcia katalogu usług wymaganego do działania usług BlackBerry Connect, będzie konieczne jej ponowne zainstalowanie.*

Menu BlackBerry

Zarejestruj teraz

Opcja Zarejestruj teraz służy do weryfikacji lub uruchomienia rejestracji połączenia z usługą BlackBerry.



1. Użyj poleceń **BLACKBERRY > ZAREJESTRUJ TERAZ**.
2. Na ekranie telefonu wyświetlany jest przez chwilę komunikat ***Wysłano wiadomość rejestracyjną***.
3. Po zakończeniu rejestracji pojawi się okno potwierdzenia rejestracji. Wybierz polecenie **KONTYNUUJ**.

Jeśli rejestracja nie powiedzie się, wyłącz i ponownie włącz usługę BlackBerry Connect lub uruchom ponownie telefon. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z menedżerem systemu IT.

Udostępnianie

Udostępnianie jest wykorzystywane w celu dodania usług BlackBerry na etapie wstępnej konfiguracji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Instalacja usługi BlackBerry Connect”* na stronie 36.


Ustawienie niewłaściwej usługi podczas konfiguracji można skorygować wybierając z listy rozwijanej inną opcję.

BlackBerry Internet

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w telefonie utworzono konto Blackberry Internet Service. Wskaż tę opcję, aby otworzyć okno konta BlackBerry Internet Service w przeglądarce telefonu. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba rozłączyć się z usługą BlackBerry, patrz *„Łączenie i rozłączanie usługi BlackBerry Connect”* na stronie 22, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje

Opcja menu **INFORMACJE** służy do otwierania okna dialogowego z informacjami na temat telefonu oraz zainstalowanego oprogramowania BlackBerry Connect.



- Numer wersji obejmuje:
- ***2.00*** numer wydania
- ***XXX*** numeryczny kod kraju w komunikacji komórkowej
- ***YYY*** numeryczny kod sieci komórkowej; może być poprzedzony prefiksem „0”
- ***LL*** wersja językowa
- ***P*** wersja poprawki, zazwyczaj 0

Numer Sony Ericsson obejmuje:

- ***P910*** oznaczenie sprzętu
- ***i***, ***a*** lub ***c*** oznaczają rynek docelowy danego modelu: i = International (międzynarodowy), a = American (amerykański) oraz c = China (chiński).
- ***2.00.1.0*** numer wydania, bezpośrednio po nim numer wydania poprawionego oraz 0.
- ***<2.0.0.12>*** wersja stosu, na którym działa telefon.

Powyższe informacje są wymagane przez dział pomocy technicznej w momencie zgłaszania problemów z usługą BlackBerry.

Wybierz polecenie **KONTYNUUJ**, aby zamknąć okno dialogowe.

Odinstalowanie usługi BlackBerry Connect z telefonu

Aby odinstalować:

1. Wskaż ikonę na ekranie telefonu.
2. Z menu ***Aplikacje*** wybierz opcję **ODINSTALUJ**. W oknie dialogowym wyświetlana jest lista wszystkich aplikacji, które można usunąć z telefonu.
3. Wybierz aplikację ***BlackBerry***, a następnie polecenie **ODINSTALUJ**.
4. W oknie dialogowym potwierdź usuwanie wybierając przycisk **TAK**.

Z telefonu zostaną usunięte: aplikacja BlackBerry, konto BlackBerry Connect oraz konta wiadomości.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej przedstawiono propozycje rozwiązań problemów, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z usług BlackBerry Connect. Jeśli rozwiązania okażą się nieskuteczne, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej *www.BlackBerry.com/support*. Na tej stronie użytkownik znajdzie również wiele innych przydatnych informacji.

Wiadomości usunięte z pamięci telefonu wciąż są widoczne w firmowym programie do obsługi poczty elektronicznej.

- Wybierz ikonę w aplikacji BlackBerry w telefonie i zmień ustawienie opcji ***Usuń*** na wartość **WSZYSTKO**.

W widoku wiadomości usługi BlackBerry Connect nie jest wyświetlana opcja *Uzgodnij teraz*.

- Wybierz ikonę w aplikacji BlackBerry w telefonie i zmień ustawienie opcji ***Uzgodnij*** na wartość **WŁĄCZ**.

Wiadomości oznaczone w firmowym programie pocztowym jako nieprzeczytane są tak samo oznaczone w telefonie.

- Na karcie aplikacji BlackBerry włącz opcję ***Uzgodnij*** po czym w widoku wiadomości usługi BlackBerry Connect wybierz polecenie **UZGODNIJ TERAZ**, aby dokonać uaktualnienia.

Wiadomości przekierowywane z reguły do folderu w firmowym programie pocztowym nie są odbierane na telefon.

- W aplikacji BlackBerry Configuration for Sony Ericsson sprawdź ustawienia w odniesieniu do obsługiwanych folderów. Upewnij się, że dany folder jest obsługiwany. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części *„Foldery zdalne”* na stronie 6.

Mimo ustawienia w aplikacji BlackBerry Configuration for Sony Ericsson przekierowania do innego folderu, wiadomości nadal są zapisywane w Skrzynce odbiorczej.

- Jeśli dany folder jest podrzędny w stosunku do jednego z obsługiwanych folderów głównych, wiadomości są kierowane w telefonie do tego folderu głównego. Mechanizm ten ma na celu ograniczenie liczby folderów wyświetlanych na rozwijanej liście folderów w telefonie.

Pomimo komunikatu na pasku stanu o odebraniu nowej wiadomości, w Skrzynce odbiorczej żadna nowa wiadomość nie jest wyświetlana.

- W aplikacji BlackBerry Configuration for Sony Ericsson wybierz usługę BlackBerry, w rozwijanym menu folderów sprawdź przekierowania do innych folderów. Nowa wiadomość znajduje się w jednym z tych folderów.

Funkcja zdalnego wyszukiwania adresów nie jest dostępna.

- Funkcja zdalnego wyszukiwania adresów jest aktywna wyłącznie podczas korzystania z kont aplikacji BlackBerry Enterprise Solution. Sprawdź, czy telefon nie jest przestawiony w tryb Flight mode (wyłączona komunikacja radiowa), a w aplikacji BlackBerry widoczny jest wpis katalogu usług Zdalnie wyszukaj adres. Jeśli usługi Zdalnie wyszukaj adres brak w katalogu, skontaktuj się z administratorem.

Próby rejestracji telefonu w sieci BlackBerry kończą się niepowodzeniem.

- Sprawdź dostępność sieci GPRS.

Usługa BlackBerry pozostaje niedostępna w roamingu.
Telefon w ramach roamingu jest przełączony na sieć zagranicznego operatora o najlepszej jakości połączeń głosowych, a nie obsługi GPRS.

Przed podróżą poproś swojego operatora o informację na temat operatorów oferujących w roamingu usługę GPRS na terytorium odwiedzanego kraju. Zmień w telefonie ustawienie funkcji wyszukiwania sieci GSM z ***Automatycznego*** na ***Ręczne*** po czym wybierz sieć rekomendowaną przez własnego operatora.

W tym celu:

Wskaż > **PANEL STEROWANIA** > **KARTA POŁĄCZENIA** > **SIEĆ GSM**. Zmień ustawienie funkcji ***Tryb wyszukiwania*** na ***Ręczne***, wskaż ***Wybierz sieć***, a następnie wybierz z listy zalecaną przez własnego operatora sieć. Wybierz polecenie **GOTOWE**.

Nie można skonfigurować telefonu do pracy z usługami BlackBerry.

- Konieczne jest połączenie telefonu z komputerem PC za pośrednictwem oprogramowania synchronizacyjnego Sony Ericsson.

Wszystkie spotkania zostały przesunięte o kilka godzin w przód lub w tył

- Kiedy korzystasz z usług BlackBerry Connect w telefonie P910a, zaś Twój operator udostępnia usługę aktualizacji czasu zegarowego, wówczas należy wyłączyć tę funkcję wybierając CZAS > USTAW DATĘ I CZAS. Jeśli dostępne jest menu rozwijane AKTUALIZUJ CZAS, należy wybrać zeń ustawienie WYŁĄCZ.

Nie można otworzyć pobranego załącznika w przeglądarce załączników BlackBerry Attachment Viewer.

- Upewnij się, że format pliku tego załącznika jest obsługiwany przez przeglądarkę. Patrz *„BlackBerry Attachment Viewer”* na stronie 12.

Nie można zsynchronizować Kalendarza poprzez oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite.

- Po zainstalowaniu katalogu usług BlackBerry [Kalendarz] funkcja lokalnej synchronizacji jest wyłączana na rzecz synchronizacji bezprzewodowej w ramach usługi BlackBerry Connect.

Nie można zsynchronizować Zadań poprzez oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite.

- Po zainstalowaniu katalogu usług BlackBerry [Kalendarz] funkcja lokalnej synchronizacji jest wyłączana, a zadania trzeba przenosić ręcznie pomiędzy komputerem PC i telefonem.

Po zainstalowaniu usługi BlackBerry Connect została wyłączona funkcja synchronizacji zdalnej.

- Do synchronizacji zdalnej wykorzystywany jest protokół SyncML. Aplikacja BlackBerry Enterprise Solution nie jest przystosowana do obsługi protokołu SyncML, co powoduje wyłączenie tego procesu.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych

Uwaga *Przed planowaną synchronizacją telefonu z komputerem PC za pomocą programu Sony Ericsson PC Suite zaleca się* **WYŁĄCZENIE** *usługi BlackBerry Connect.*

Po zainstalowaniu usługi BlackBerry Connect nadal możliwe jest synchronizowanie telefonu i komputera PC za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite. Ta forma synchronizacji jest jednak blokowana, gdy w telefonie instalowany jest katalog usług BlackBerry dla aplikacji synchronizacyjnej. Wynika to z faktu, iż w ramach usług BlackBerry katalogi usług są nieustannie aktualizowane.

Po przywróceniu starszej wersji BlackBerry Enterprise Solution wpisy kalendarza mogą nie być aktualne. Aby to naprawić:

1. Podłącz telefon do komputera PC za pośrednictwem podstawki SyncStation, poprzez port podczerwieni lub za pomocą łącza bezprzewodowego Bluetooth. Po ustanowieniu połączenia po prawej stronie paska zadań w komputerze PC wyświetlane są ikony oraz .
2. Otwórz na komputerze aplikację BlackBerry Configuration for Sony Ericsson. Otworzy się okno dialogowe i nastąpi automatyczne wygenerowanie kluczy konta BlackBerry Connect; w ten sposób BlackBerry Enterprise Server ustala, który telefon jest przyporządkowany do firmowego konta poczty e-mail.

Uwaga *Podczas generowania klucza należy poruszać kursorem myszki.*

3. Ponadto otwierane jest okno dialogowe pozycji kalendarza, w którym wyświetlane jest pytanie „***Do you want to proceed with bulk load of calendar items to your device?***” (Czy chcesz rozpocząć pobieranie wszystkich pozycji kalendarza do pamięci urządzenia?). Kliknij przycisk **OK**, aby pobrać pozycje kalendarza z firmowego programu pocztowego.

Uwaga *Okno to jest otwierane tylko wówczas, gdy w ustawieniach konta BlackBerry Enterprise Server włączona jest funkcja uzgadniania.*

Załącznik A Instalowanie BlackBerry

Zanim rozpoczniesz


Wymagania w zakresie uruchomienia usługi BlackBerry Connect są zmienne i zależne od typu instalowanej usługi BlackBerry.

Konfigurowanie BlackBerry Enterprise Solution

Niezbędne wyposażenie:

- Telefon serii P910 z zainstalowanym przynajmniej oprogramowaniem Organizator CXC16204x R2A17.
  Uwaga *x oznacza cyfry od 1 do 6.*

  Aby sprawdzić posiadaną wersję, użyj poleceń > EDYCJA > INFORMACJE O SYSTEMIE, a następnie dwukrotnie wskaż ikonę .



Pobranie najnowszej wersji oprogramowania umożliwia strona WWW Sony Ericsson Update Service pod adresem: www.SonyEricsson.com

- Komputer PC z procesorem klasy Intel® 486 lub nowszym. System operacyjny Windows® 98 (SE), Windows Me, Windows 2000 lub Windows XP.
- Port USB wersji 1.1 lub nowszej.
- Aktywacja przez operatora usług BlackBerry Enterprise Solution na karcie SIM.
- Oprogramowanie PC Suite dla telefonu serii P910 (wersja 3.1.0 lub nowsza).
- Plik instalacyjny BlackBerry Connect (.sis).
- Oprogramowanie BlackBerry Configuration for Sony Ericsson, wersja 2.0.0.x.
- Konto poczty e-mail w jednym z poniższych systemów:

Obsługa serwera	*Obsługa poczty e-mail*
Microsoft Exchange Server w wersji 5.5 lub nowszej	Microsoft Outlook (instalacja Workgroup)
Lotus Domino™ Server w wersji 4.6 lub nowszej	Lotus Notes w wersji 4.6 lub nowszej

- Na serwerze powinno być zainstalowane oprogramowanie BlackBerry Enterprise Server. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku użytkownika BlackBerry Enterprise Server.
- W środowisku BlackBerry Enterprise Server powinna zostać utworzona indywidualna tożsamość dla każdego użytkownika usługi BlackBerry Connect. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora sieci komputerowej.

Konfigurowanie BlackBerry Internet Service

- Telefon serii P910 z zainstalowanym przynajmniej oprogramowaniem Organizator CXC16204x R2A17.
  ***Uwaga** x oznacza cyfry od 1 do 6.*

  Aby sprawdzić posiadaną wersję, użyj poleceń > **EDYCJA > INFORMACJE O SYSTEMIE**, a następnie dwukrotnie wskaż ikonę .



Pobranie najnowszej wersji oprogramowania umożliwia strona WWW Sony Ericsson Update Service pod adresem: www.SonyEricsson.com

- Aktywacja przez operatora usług BlackBerry Internet Service na karcie SIM.
- Plik instalacyjny BlackBerry Connect (.sis).

Instalacja usługi BlackBerry Connect

Proces instalacji usługi BlackBerry Connect obejmuje tworzenie łącza pomiędzy telefonem, serwerem pocztowym oraz BlackBerry Enterprise Server. Po utworzeniu łącza można zainstalować oprogramowanie w telefonie.

Jeśli usługa BlackBerry Connect została zainstalowana w telefonie, ale wciąż nie jest skonfigurowana, należy od razu przejść do punktu 10 na stronie 38.

Uwaga *Do zainstalowania pliku konfiguracyjnego .sis z komputera PC lub do zainstalowania oprogramowania BlackBerry Enterprise Solution wymagane jest uprzednie zainstalowanie na komputerze pakietu Sony Ericsson PC Suite dla telefonu serii P910. Najnowszą wersję programu PC Suite można uzyskać pod adresem:*

www.SonyEricsson.com

1. Podłącz telefon do komputera PC za pośrednictwem podstawki SyncStation, poprzez port podczerwieni lub za pomocą łącza bezprzewodowego Bluetooth. Po ustanowieniu połączenia po prawej stronie paska zadań w komputerze PC wyświetlane są ikony oraz .

Uwaga *Usługę BlackBerry Internet Service można w razie potrzeby zainstalować bezpośrednio z telefonu. Wskaż plik instalatora, aby rozpocząć instalację, a następnie wykonaj polecenia zapisane w punkcie 3 i kolejnych.*

Uwaga *Zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych przechowywanych w telefonie przed zainstalowaniem usługi BlackBerry Connect. Aby wykonać kopię zapasową: kliknij prawym klawiszem myszki ikonę po prawej stronie paska zadań i wybierz polecenie* **KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE**.

2. Dwukrotnie kliknij plik instalacyjny BlackBerry Connect Setup (.sis) w komputerze.
3. Kliknij przycisk **TAK**, aby zainstalować usługę BlackBerry Connect.
4. Następuje otwarcie okna dialogowego programu instalacyjnego (***Installation Software***) i przesłanie aplikacji BlackBerry z komputera PC do pamięci wewnętrznej telefonu.
5. Na ekranie komputera wyświetlane jest okno dialogowe przygotowania do instalacji (***About to Install***). Kliknij przycisk **DALEJ**.
6. W oknie dialogowym wybierz język interfejsu użytkownika po czym kliknij przycisk **DALEJ**. Po zakończeniu operacji wyświetlane jest okno dialogowe z komunikatem o pomyślnym zakończeniu instalacji. Kliknij przycisk **ZAKOŃCZ**.
7. Pojawi się okno informujące, że program instalacyjny rozpakuje plik BlackBerry Connect Setup (.sis) w pamięci telefonu. Kliknij **KONTYNUUJ**.
8. Wskaż i wybierz **APLIKACJE > ZAINSTALUJ**. Wybierz **BLACKBERRY**, a następnie wskaż **ZAINSTALUJ**. Instalacja rozpoczyna się, a pod koniec telefon musi zostać zrestartowany.
9. Podczas restartowania telefonu automatycznie otwiera się okno dialogowe. Jeśli klapka telefonu jest zamknięta, wyświetlany jest komunikat z prośbą o jej otwarcie. Korzystając z opcji wybierz żądaną usługę BlackBerry.


- Aby zainstalować BlackBerry Enterprise Solution, wykonaj czynności opisane w punktach 10 - 15.
- Aby zainstalować BlackBerry Internet Service, wykonaj czynności opisane w punktach 16 - 20.

BlackBerry Enterprise Solution

Uwaga *Przed zainstalowaniem w telefonie usługi BlackBerry Enterprise Solution niezbędne jest utworzenie tożsamości użytkownika usługi BlackBerry Connect przez administratora systemu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora systemu. To okno dialogowe można również otworzyć z aplikacji BlackBerry używając w tym celu z poleceń* ***BlackBerry > Udostępnianie****.*



10. Wybierz **BLACKBERRY ENTERPRISE** z rozwijanego menu, kliknij **GOTOWE**. Umieść telefon na podstawce SyncStation.
11. W telefonie otwierane jest okno dialogowe; wybierz polecenie **KONTYNUUJ**. Następuje ustanowienie połączenia telefonu z oprogramowaniem BlackBerry Enterprise Server.
12. Wyświetlany jest komunikat ***Uruchamianie usługi***, a na pasku stanu telefonu migają ikony oraz . Po ustanowieniu połączenia wyświetlany jest komunikat ***Usługa jest włączona***, a obydwie ikony przestają migać. W polu stanu pojawia się wskazanie ***Połączono***.
13. Otwórz aplikację BlackBerry Configuration for Sony Ericsson i wskaż **CONNECT (**Połącz**)**. Wyświetlana jest prośba o wygenerowanie losowej informacji w celu utworzenia nowego klucza oraz kodu PIN poprzez poruszanie kursorem myszki. Kod PIN służy do identyfikacji przez BlackBerry Enterprise Server telefonu przyporządkowanego do posiadanego firmowego konta e-mail.
14. Otwierane jest poniższe okno dialogowe:



Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć przesyłanie wszystkich danych kalendarza. Proces ten może potrwać dłuższy czas. Po zakończeniu przesyłania wszystkie katalogi usług są przeniesione do telefonu.


Uwaga *W przypadku wykrycia w telefonie wcześniejszej instalacji usługi BlackBerry Connect może pojawić się okno dialogowe z komunikatem informującym o powiązaniu tego telefonu z innym kontem BlackBerry Connect. Dostępne w tym oknie przyciski umożliwiają kontynuację instalacji bądź jej zaniechanie.*

15. Na ekranie komputera PC kliknij przycisk **ZAKOŃCZ**, a następnie **TAK**, aby zapisać nowe ustawienia. Wiadomości e-mail będą odtąd przesyłane zarówno na konto e-mail w komputerze, jak też w telefonie, gdzie w oknie [✉] będą wyświetlane nowe konta o nazwach ***BlackBerry*** oraz ***Sys. sk. odb.*** (Systemowa skrzynka odbiorcza).

Więcej informacji na temat korzystania z aplikacji BlackBerry Configuration for Sony Ericsson można znaleźć w systemie pomocy elektronicznej.

Po podłączeniu i uruchomieniu aplikacji BlackBerry Configuration for Sony Ericsson wyświetlany jest komunikat z pytaniem o ewentualne uruchomienie pobierania wszystkich danych kalendarza. Jeśli dane kalendarza zostały już przeniesione do telefonu, kliknij przycisk **ANULUJ**. Jest to o tyle ważne, że w przeciwnym razie wszystkie dane kalendarza zostaną wykasowane.

BlackBerry Internet Service



16. Wybierz **BLACKBERRY INTERNET** z rozwijanego menu, kliknij **GOTOWE**.
17. W telefonie otwierana jest przeglądarka, a w niej strona tworzenia konta e-mail BlackBerry Internet Service.
18. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji kliknij przycisk **USTAWIENIA**.
19. Następuje utworzenie konta e-mail BlackBerry Internet Service, a na telefon wysyłany jest odpowiedni adres WWW. Otrzymany adres umożliwia dostęp do ustawień konta e-mail BlackBerry Internet Service z przeglądarki w komputerze. Po zalogowaniu się do konta można modyfikować jego ustawienia oraz dodawać konta POP3, IMAP lub internetowej poczty elektronicznej, do sprawdzania i przekazywania dalej wiadomości na nie otrzymywanych.
20. Wiadomości e-mail będą odtąd przesyłane zarówno na konto poczty WWW w komputerze, jak też w telefonie, a na karcie [✉] w telefonie tworzone jest konto e-mail BlackBerry Internet Service.

Załącznik B Informacje dodatkowe

Formaty obsługiwane przez przeglądarkę załączników BlackBerry Attachment Viewer

Format	***Wersje***	***Rozszerzenie***
Adobe PDF	1.1, 1.2, 1.3 oraz 1.4	.pdf
MS Excel	97, 2000, 2002 oraz 2003	.xls
MS PowerPoint	97, 2000, 2002 oraz 2003	.ppt
MS Word	97, 2000, 2002 oraz 2003	.doc, .dot
Corel WordPerfect	6 do 2000	.wpd
Tekstowy ASCII	dowolna	.txt
HTML	dowolna	.htm, .html
Archiwa ZIP	do 2.6 włącznie	.zip

Znaki, obrazy i symbole RIM i rodziny produktów BlackBerry stanowią wyłączną własność i są znakami towarowymi firmy Research In Motion Limited - użyto za zgodą.

Niniejszy Podręcznik użytkownika został wydany przez:

Sony Ericsson Mobile Communications AB,
SE-221 88 Lund, Szwecja

Telefon:+46 46 19 40 00
Faks: +46 46 19 41 00
www.sonyericsson.com/

Wydanie pierwsze (marzec 2005)
Numer publikacji: PL/LZT 162 47 R1B

Niniejszy dokument został wydany przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji*. Firma Sony Ericsson Mobile Communications AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez powiadomienia poprawek i zmian w instrukcji obsługi, na przykład korygowania błędów drukarskich czy aktualizowania informacji, a także w urządzeniu i/lub oprogramowaniu. Zmiany te będą wprowadzane w kolejnych wydaniach niniejszej instrukcji obsługi. Wersje drukowane należy traktować wyłącznie jako tymczasowe kopie referencyjne.

*Wyraźnie odrzuca się wszystkie gwarancje domniemane, w tym między innymi domniemane gwarancje przydatności do celów handlowych lub przydatności do określonych zastosowań. Firma Sony Ericsson ani jej licencjodawcy nie są w żadnym przypadku odpowiedzialni za jakiekolwiek przypadkowe lub wynikowe szkody, w tym między innymi utratę zysków lub straty handlowe, powstałe w wyniku posługiwania się niniejszym dokumentem.